

Kontrola VIAZANIE UZLOV

Hodnotenie: Za každý nesprávne uviazaný uzol je 1 trestná minúta. Rozpätie trestných minút pre jednotlivca je 0 - 1 a pre hliadku je 0 - 2 trestných minút.

Na kontrolnom stanovisku je pripravený materiál, potrebný na viazanie uzlov (laná, šnúry, koly a pod.). Každdej kategórii hlavný rozhodca vyžrebuje jeden uzol, ktorý pretekári samostatne funkčne uviažu a predložia rozhodcovi na zhodnotenie. Oprava nie je prípustná.

Výklad: Pretekár si po príchode na kontrolu prečíta na viditeľnom mieste vypísaný rozpis kategórií a k nim vyžrebovaných uzlov. Sám si vyberie materiál a stanovisko na viazanie. Sám uviaže uzol, ktorý je vyžrebovaný pre jeho kategóriu. Rozhodca do jeho činnosti nesmie zasahovať. Nie je rozhodujúci spôsob viazania, ale jeho výsledok. Ak pretekár nie je spokojný so svojím výsledkom, môže pokus opakovať dovtedy, pokiaľ rozhodcovi neoznami ukončenie činnosti slovom HOTOVO. Potom je už oprava neprípustná. Rozhodca zhodnotí výsledok. Hodnotenie nie je rozhodca povinný zdôvodňovať a nemal by ho ani komentovať. Pretekár po zhodnotení uzol rozviaže. Ak sa pretekár ani nepokúsi vyžrebovaný uzol uviazať, je diskvalifikovaný.

Zoznam určených uzlov pre všetky kategórie

- Plochá spojka
- Škótsky uzol
- Skracovačka - typ Ovčia nôžka
- Rybársky uzol
- Lodná slučka - na kôl
- Lodná slučka - na strom
- Dračia slučka

Výklad:

Plochá spojka - viaže sa na jednom kuse lana, pričom krátke konce sú na jednej strane.




Škótsky uzol - sa viaže z dvoch materiálov, ktoré majú niekoľkonásobne rôzne priemery (hrubý, tenký). Tenký sa viaže na hrubý, krátke konce sú na jednej strane.



Skracovačka - sa viaže z lana, ktoré je na oboch koncoch pevne uchytené. Pretekár viaže uzol v jeho približne stredovej časti. Po uviazaní nemusi byť lano napnuté, a môže sa dotýkať podložky. Uzol sa však nesmie samovoľne rozviazať.



Rybársky uzol - sa viaže z dvoch materiálov, ktoré majú približne rovnaký priemer. Uzly musia na seba presne dosadnúť.



Dračia slučka - sa viaže z voľného konca. Druhý koniec lana je pevne uchytený. Uzol sa viaže napevno pod úrovňou pŕs.



Lodný uzol - sa viaže z voľného konca jedného lana. Uzol sa viaže okolo stromu, alebo nahodený na kôl.



Příklad plnenia kontroly
VIAZANIE UZLOV